

Fimlab

Tiedosta hyöty.

Laboratoriotiedote 60/2018 (kemia)

Pirkanmaa ja Kanta-Häme: Muutoksia kemian tutkimuksissa viikoilla 24 ja 25

Yksikkömuutos

2145 U -Krea

Kreatiniini, kertavirtsasta

Tutkimuksessa U -Krea otetaan 12.6.18 käyttöön Kuntaliiton mukainen raportointiyksikkö mmol/l. Kertavirtsasta määritetyille kreatiniinille ei ole olemassa viitearvoja. Vrk-virtsan kreatiniinin (2141 dU-Krea) yksikkö on ollut jo nykyisellään mmol.

Yksikön vaihtuminen huomioidaan myös osatutkimuksen U -Krea sisältävissä yhdistelmätutkimuksissa ja laskennoissa:

2146 Pt-Krea-CI	Kreatiniinin poistuma
9949 U -Manip	Manipulaatiotesti
4511 U -AlbKre	Albumiinin ja kreatiniinin suhde
9612 U -CaKre	Kalsiumin ja kreatiniinin suhde
9618 U -KKre	Kaliumin ja kreatiniinin suhde
9616 U -MgKre	Magnesiumin ja kreatiniinin suhde
9617 U -NaKre	Natriumin ja kreatiniinin suhde
9613 U -PiKre	Fosfaatin ja kreatiniinin suhde
4712 U -ProKre	Proteiinin ja kreatiniinin suhde

Yksikkömuutos ei vaikuta kreatiniinin poistuman, manipulaatiotestin ja laskennallisten suhteiden raportointimuotoon.

Näytemuoto- ja paketoitimuutokset

Omassa tuotannon automaatiouudistuksen yhteydessä siirrytään 19.6.18 seerumista plasmaan tutkimuksissa CEA, CA12-5, CA15-3, CA19-9, EtOH, hCG, Korsol ja RF. Näyteastiana on jatkossa litiumhepariinigeeliputki 5/3 ml ja pakettinimikkeenä P -PlasCob lukuun ottamatta tutkimusta 6402 P -EtOH, joka otetaan omaan putkeen. Näytemuotovaihdokset tehdään kokonaisprosessin yksinkertaistamiseksi. Viitevälit ja muut tutkimustiedot säilyvät ennallaan.

Uudet plasmanimikkeet:

6363 P -CEA	Karsinoembryonaalinen antigeeni
6364 P -CA12-5	CA12-5 antigeeni
6365 P -CA15-3	CA15-3 antigeeni
6366 P -CA19-9	CA19-9 antigeeni
6402 P -EtOH	Etanoli

Fimlab

Tiedosta hyöty.

6403 P -hCG

Koriongonadotropiini

2128 P -Korsol

Kortisoli

Toimintakokeiden osatutkimuspäivitykset S -Korsol → P -Korsol

Pirkanmaa ja Kanta-Häme: 1225 Pt-DXM-R1, 1001 Pt-ACTH-R1, 5060 Pt-ACTH-RL, 4938 Pt-ACTH-Rm ja 3132 Pt-CRH-R

Pirkanmaalla lisäksi: 3344 Pt-GIkg-R2, 5094 Pt-Hypo-RA, 5067 Pt-Hypo-RL, 5064 Pt-Kloni-R ja 9830 Pt-PHAlkR2

6404 P -RF

Reumafaktori

Poistuvat nimikkeet

2034 S -CEA, 3414 S -CA12-5, 3587 S -CA15-3, 3412 S -CA19-9, 4305 S -EtOH, 2122 S -hCG, 2129 S -Korsol ja 3550 S -RF

Verinäytteenoton paketeissa tapahtuu edellä mainittujen seerumi-plasma -vaihdojen kanssa samanaikaisesti seuraavat uudistukset:

S -SeerTec poistuu kokonaan ja siinä olevat tutkimukset siirtyvät pakettiin S -SeerCob

6401 P -D-25 ja 1773 P -PCT liitetään pakettiin P -PlasCob

1092 fS-ACE ja 3379 S -Sappih liitetään pakettiin S -SeerCob

19.6.18 päivittyvät pakettikuvaukset on tarkistettavissa ohjekirjan yleisohjeista fimlab.fi.

Poistuvat punktionestetutkimukset

Valikoimasta poistetaan 19.6.18 kliiniseltä tarpeeltaan vähäiset peritoneaalidialyysinestetutkimukset 4284 Pd-Alb ja 5075 Pd-Laktaat.

Lisätiedot

Tarkemmat tiedot tutkimuksista ja niiden tulkinnasta pyydetään tarkistamaan sähköisestä ohjekirjasta fimlab.fi, joka päivitetään muutosajankohtina.

Tiedustelut

Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800

Auni Collings
Erikoisalajohtaja